

JoinMC 绑定邮箱方法

一、说明

此文档用于介绍国内外主流邮箱平台的账号如何绑定到 JoinMC 平台，若文档中不包含您的邮箱平台，请直接参阅您的邮箱供应商的绑定方法或联系我们的客服帮您进行处理

二、具体邮箱说明

2.1 QQ 邮箱

2.1.1 如何获取 QQ 邮箱的授权码

第一步：登录 QQ 邮箱，点击设置按钮



第二步：在设置页面切换到账号选项卡，找到其中的 **POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV 服务**



点击管理服务，进入 QQ 账户安全页面，找到安全设置选项卡，点击生成授权码按钮



第三步：发送短信验证码后生成授权码



第四步：将授权码填写至 Join MC 授权码获取位置



POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV 授权码已生成

在第三方客户端登录时，密码框请输入以下授权码：

gwbqmqpxukhbfhe

你可以拥有多个授权码，无需记住该授权码，为了安全请勿告知其他人。

备注授权码用途：

返回安全设置

2.1.2 如何查询 QQ 邮箱的 POP3/IMAP/SMTP 服务

[SMTP/IMAP 服务 \(qq.com\)](#)

2.2 网易 163/126 邮箱设置方法

[2.2.1 如何获取邮箱的授权码及获取服务器地址](#)

2.3 腾讯企业邮箱

2.3.1 如何获取邮箱授权码

[获取授权码方法](#)

2.3.2 如何开启 POP/SMTP/IMAP

[获取开启方法](#)

2.4 网易企业邮箱

2.4.1 如何获取邮箱授权码

[获取授权码方法](#)

2.4.2 如何开启 POP/SMTP/IMAP

[获取开启方法](#)

2.4.3 获取邮箱服务器地址

[获取地址方法](#)

2.5 新浪邮箱

2.5.1 如何获取邮箱授权码

[获取授权码方法](#)

2.5.2 如何开启 POP/SMTP/IMAP

[获取开启方法](#)

2.5.3 获取邮箱服务器地址

[免费邮箱](#)

[新浪 CN 免费邮箱](#)

[vip 邮箱](#)

2.6 新浪企业邮箱

2.6.1 如何获取邮箱授权码

[获取授权码方法](#)

2.6.2 如何开启 POP/SMTP/IMAP

[获取开启方法](#)

2.6.3 获取邮箱服务器地址

获取地址方法

2.7 阿里邮箱

2.7.1 如何获取邮箱授权码



售后工程师

您好，个人邮箱授权码默认是邮箱密码，

2.7.2 如何开启 POP/SMTP/IMAP

[获取开启方法](#)

2.7.3 获取邮箱服务器地址

获取地址方法

2.8 阿里企业邮箱

2.8.1 如何获取邮箱授权码



个人的和企业的都是这样设置嘛



售后工程师

是的，如果不开启三方客户端独立密码，默认就是用的邮箱本身的密码

2.8.2 如何开启 POP/SMTP/IMAP

[获取开启方法](#)


2.8.3 获取邮箱服务器地址

获取地址方法


2.9 Gmail 邮箱

2.9.1 如何获取邮箱授权码

1. 登录 Gmail 邮箱网页版，在设置中打开 POP 和 IMAP 接入（默认是关闭的），保存设置。



2. 在“登录 Google”下方，选择 两步验证。



3. 在页面底部，选择 应用专用密码。

← 两步验证

您可以通过使用“身份验证器”应用获取验证码，即使手机未连接到网络也能收到验证码。适用于 Android 手机和 iPhone。



安全密钥

安全密钥是一种让您能够安全登录的验证方法。安全密钥可以内置在手机中，可以使用蓝牙，也可以直接插入计算机的 USB 端口中。

不需要第二个验证步骤的设备

您可在自己信任的设备（例如您的个人计算机）上跳过第二个步骤。



您信任的设备

针对跳过两步验证的设备撤消受信任状态。

[撤消全部](#)

应用专用密码

我们不建议您使用应用专用密码，而且在大多数情况下，这类密码并不是登录时的必要方式。为确保您的账号安全，请借助“使用 Google 账号登录”功能将应用关联到您的 Google 账号。

应用专用密码

1 个密码

4. 输入一个名称，以帮助您记住在什么情况下使用应用专用密码。

在不支持最新安全标准的旧应用和服务中，应用专用密码可助您登录 Google 账号。

与采用最新安全标准的新应用和服务相比，应用专用密码的安全系数较低。在创建应用专用密码之前，您应确定所用应用是否需要使用此类密码才能登录。

[了解详情](#)

您没有任何应用专用密码。

To create a new app specific password, type a name for it below...

创建

← 应用专用密码

在不支持最新安全标准的旧应用和服务中，应用专用密码可助您登录 Google 账号。

与采用最新安全标准的新应用和服务相比，应用专用密码的安全系数较低。在创建应用专用密码之前，您应确定所用应用是否需要使用此类密码才能登录。

[了解详情](#)

您的应用专用密码

生成的应用专用密码

您设备的应用专用密码

fjtk [REDACTED] b mfzh

使用说明

在您要设置的应用或设备中，前往您的Google账号的设置部分。将您的密码更换成由16个字符组成的密码（如上所示）。该应用专用密码的效用跟普通密码一样。有了它，就可以获得您Google账号的完全访问权限。您无需记住该密码，所以请勿将它写下来或告诉他人。

完成

To create a new app specific password, type a name for it below...

创建


2.9.2 获取 Gmail 邮箱的服务器地址

[获取地址链接](#)

2.10 outlook 邮箱（官方）

2.10.1 如何开启邮箱的 POP3/IMAP/SMTP 服务

登录邮箱后，点击设置：



选择邮件->同步电子邮件：



开启 pop 和 Imap

[Outlook.com 的 POP、IMAP 和 SMTP 设置](#)